



# RLX<sup>®</sup> 32



**RLX<sup>®</sup>** *fluidos refrigerantes*



## Sobre a RLX

A RLX é especializada em fluidos refrigerantes, com foco em inovação, desempenho e sustentabilidade.

Investimos continuamente em tecnologia para oferecer produtos de alta qualidade, que aumentam a eficiência dos sistemas, reduzem custos operacionais e atendem às demandas atuais do mercado.

Mais do que fluidos refrigerantes, desenvolvemos soluções que impulsionam a evolução da refrigeração.

RLX

# O fluido original das grandes marcas do Brasil

A RLX Fluidos Refrigerantes possui matriz em Porto Alegre - RS, escritório comercial em Campinas - SP e fábrica própria no Polo Industrial de Manaus - AM, além de Centros de Distribuição estrategicamente localizados em diversas regiões do Brasil.

Nos Estados Unidos, a RLX conta com escritórios em Austin - TX e Fort Lauderdale - FL, ampliando sua capacidade de atendimento e suporte aos mercados nacional e internacional.



## Onde estamos

### ESTADOS UNIDOS

- Centros de Distribuição Miami - FL
- Escritório Comercial Austin - TX Fort Lauderdale - FL

### BRASIL

- Unidade Produtiva Polo Industrial de Manaus - AM
- Centros de Distribuição Cambuí - MG Cariacica - ES Itajaí - SC Jaboatão dos Guararapes - PE
- Escritório Comercial Campinas - SP Porto Alegre - RS (matriz)



# RLX<sup>®</sup> 32

O RLX 32<sup>®</sup> é um fluido refrigerante HFC puro, nenhum potencial de deterioração da camada de ozônio e um baixo potencial de aquecimento global (G.W.P).

É indicado para utilização em pequenos equipamentos de ar condicionado.

Possui excelentes propriedades termodinâmicas como fluido refrigerante e é o substituto ideal para o R-410a.

## Características

- Capacidade de refrigeração similar ao R-22 e R-502;
- O equipamento requer menos carga de refrigerante em comparação com o R-410A;
- Os mesmos tubos e lubrificantes (POE) que o R-410A;
- Classificação de segurança: A2L, de baixa toxicidade e baixa inflamabilidade;
- Compatível com óleos de polioléster.



## Aplicações

- Ar condicionado doméstico e comercial

Embalagens disponíveis:



Cilindro  
3kg e 9,5kg



Lata  
650g



## Entre em contato conosco:

### **Porto Alegre | Matriz**

Av. Carlos Gomes, 700/1504  
Boa Vista - Porto Alegre  
Rio Grande do Sul

### **Manaus - Fábrica**

Av. Abiurana, 450 / Bloco C1  
Polo Industrial de Manaus  
Amazonas

(11) 3090-2029 | [contato@rlxrefrigerantes.com.br](mailto:contato@rlxrefrigerantes.com.br)  
[rlxrefrigerantes.com.br](http://rlxrefrigerantes.com.br)